

ONDERHOUDS VRIENDELIJKE TUINMATERIALEN



Buitengewoon
genieten

www.afsluitinggardano.be

GARDANO[®]
outdoor living

Buitengewoon genieten.

Onderhoudsvriendelijke tuinproducten vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. U heeft de keuze uit verschillende opvullingen zodat u de stijl kunt kiezen die het beste bij uw tuin past.

Wij maken gebruik van duurzame materialen die aan de hoogste eisen voldoen. Een Gardano schutting is een sfeervolle aanvulling voor uw tuin. waarmee u voor een lange tijd van uw tuin kunt genieten.

Gardano producten zijn verkrijgbaar bij een geselecteerd dealer netwerk in Nederland en België. De Gardano dealer staat u bij voor advies op maat.



GARDANO®
outdoor living



Aluminium schuttingen

Daarna heeft men de mogelijkheid om div. vullingen toe te passen bijv. Bangkirai, composiet lamellen of glas dat bij iedere stijl van het huis of tuin zal passen. Door deze schuttingen toe te voegen aan de tuin zult u zien dat men van de schutting de sfeer zal vergroten. Door de combinaties van div. materialen creëert u een tijdloos design.

Wij maken echter gebruik van duurzame materialen die aan de hoogste eisen voldoen. De invullingen die wij aanbieden zijn tevens van de hoogste kwaliteit. De schuttingen zijn gecoat met een poedercoating (structuur coat) 80 mu Ral 7016 antraciet of Ral 9001 crème die voldoet aan het Europees Qualicoat keurmerk.



Voordelen Gardano schutting


- Tijdloos
- Duurzaam
- 100 % recyclebaar
- Modulair op te bouwen
- Voorzien van Qualicoating
- Te combineren bij iedere stijl
- Nadien in hoogte bij te stellen
- RVS bevestigings materiaal in kleur
- Meerder kleuren verkrijgbaar
- Verlichting en irrigatie in te bouwen
- Ook voor dakterrassen





Bangkirai

Zeer duurzame houtsoort die goed bestand is tegen schimmels en insectenaantasting



Buitengewoon Stijlvol



Composiet grijs

Duurzame volkern composiet,
kleurvast, bestand tegen rotten




Buitengewoon Stijlvol



Composiet bruin

Duurzame volkern composiet
Kleurvast bestand tegen rotten




Buitengewoon Stijlvol



Composiet Horizon

Castle grey , Rosewood, Ip'e

Duurzame volkern composiet met beschermende coating , Kleurvast , bestand tegen rotten



Buitengewoon Stijlvol



Lamellen

Draaibaar en vaste versie, lamellen standaard 6 lamellen, kleur Ral 7016 antraciet.




Buitengewoon Stijlvol



Windscherm

Glashoogte standaard 60 cm , veiligheidsglas




Buitengewoon Stijlvol



Melkglas

Glashoogte standaard 60 cm , veiligheidsglas



Buitengewoon Stijlvol



Vol Aluminium



Buitengewoon Stijlvol



Poorten

Incl. hang en sluitwerk incl. cilinderslot [®]



Aluminium schuifpoorten op aanvraag

Buitengewoon Stijlvol

GARDANO

outdoor living



Buitengewoon Stijlvol

Montage en systeem voordelen:

We hoeven niet meer te graven, maar boren de aluminium buizen de grond in. Dit heeft als voordeel dat er makkelijk in een bestaande tuin geplaatst kan worden zonder grote graaf werkzaamheden. Ook kan er geplaatst worden als het vriest, dit doormiddel van een trilapparaat die de buizen de grond in trilt. Door het gebruik van grondbuizen krijgt men grondverdichting. Hierdoor gaan palen nog vaster staan dan het traditionele graven.

De Gardano schuttingen zijn modulair op te bouwen tot een hoogte 2,2 meter hoogte. De schuttingpanelen zijn 1,8 meter breed en de aluminium rabatdelen werken 10 cm in de hoogte. Men kan dus variëren in hoogte in sprongen van 10 cm. Ook kan men pasvakken maken als men niet op een heel paneel uitkomt. Met de Gardano schuttingen kun je ook combinaties maken van div. soorten invullingen zoals composiet in combinatie met pasvakken van vol aluminium. Ook de lamelschermen zijn een verrijking voor de tuin, bijv. als garden divider of als afscherming langs zwembad of jacuzzi. De Gardano schutting heeft als voordeel dat bij grondverzakking de schutting makkelijk opnieuw bijgesteld kan worden, om de verzakking op te kunnen vangen.

De aluminium schuttingdelen kan men ook voor andere doeleinden gebruiken. Omdat het een modulair systeem is kan men er scheidingswanden van maken of bloembakken, banken, tuinhuisen, meubelen, border randen, vijver randen en nog veel meer. Alle delen zijn dan ook los te bestellen om toe te passen in andere projecten dan schuttingen.

De Gardano schuttingen zijn ook ideaal om verlichting of irrigatie op te plaatsen, de bekabeling of leidingen kan onzichtbaar door het systeem heen gewerkt worden. Er kan ook makkelijk gebruik gemaakt worden van de schuttingen om elektrapunten in de tuin te verdelen door middel van opbouwmaterialen. Ook heeft Gardano een eigen verlichtingslijn die makkelijk te monteren is op de schuttingen.

Stappenplan



Stap 1

Grondbuis waterpas plaatsen 75 cm diep met houten of kunststof hamer, of met trilapparaat



Stap 4

Schroef de palen (4) vast met lange torx door u profiel op hoogte vast. Bij plaatsen waar de grond verzakt, aan de buitenzijde van paal vastschroeven.



Stap 2

Plaats alle grondbuizen op de aangegeven afstand hart op hart 191,5 cm




Stap 5

Eerste rabat deel (1) op hoogte plaatsen en vastschroeven met korte torx schroef



Stap 3

Monteer alle u profielen (3) Met de korte torx schroeven uit de schroeven set en plaats de paalafdekker.



Stap 6

Monteer alle rabatdelen (2) hoeveelheid afhankelijk van versie





Stap 7

Schroef het eerste alu rabatdeel onder de opvulling vast met korte torx schroef, bij vastschroeven palen waterpas houden. (Bij bangkirai of composiet) Maak het U- profiel op maat en monteer het U- profiel op het alu rabatdeel met 1 lange torx vast..



Stap 8

Monteer de opvulling bijv: Composiet gebruik de koppelstrippen. Met bangkirai alle planken vastschroeven met 2 mm speling tussen de planken. Bij glas gebruik de kunststof blokjes om het glas op te plaatsen en rubber het glas vanaf 2 kanten af.



Stap 9

(Bij bangkirai of composiet)Maak het u profiel (3) op maat, plaats op het alu rabatdeel dat boven de opvulling komt te zitten en plaats het u profiel met alu rabatdeel boven de opvulling. Schroef op hoogte vast door de paal U- profielen met een korte torx schroef . Plaats het laatste top rabatdeel en schroef dit vast. U bent klaar


Let op

Alle delen die u gaat schroeven met de torx schroeven, met metaalboor 4 mm voorboren
Alle U- profielen voorboren met boor 5 mm





GARDANO[®]
outdoor living



Led Verlichting

voor schutting en tuin

GARDANO
outdoor living



Garden street One € 249,-



Garden street flat € 249,-



Ledspot € 109,- p/st
t.b.v. schuttingpaal



Garden wall one € 180,-

Led Verlichting

voor schutting en tuin

GARDANO
outdoor living



Led Verlichting

voor schutting en tuin

GARDANO
outdoor living



30100016
Multi light



30100017
Mini light



30100018
Block light




30100019
Spot light

GARDANO
outdoor living

Rvs deurvastzetter

€ 87,95 p/st

*Prijs incl. 21% btw



Opties



30100015

Verlichtings Kabel 100 mtr

Tabel lengteberekening excl. laatste paal en grondbuis

1,9 mtr palen 1	3,8 mtr palen 2	5,7 mtr palen 3	7,6 mtr palen 4	9,5 mtr palen 5	11,4 mtr palen 6	13,3 mtr palen 7
15,2 mtr palen 8	17,1 mtr palen 9	19 mtr palen 10	20,9 mtr palen 11	22,8 mtr palen 12	24,7 mtr palen 13	26,6 mtr palen 14
28,5 mtr palen 15	30,4 mtr palen 16	32,3 mtr palen 17	34,2 mtr palen 18	36,1 mtr palen 19	38 mtr palen 20	39,9 mtr palen 21
41,8 mtr palen 22	43,7 mtr palen 23	45,6 mtr palen 24	47,5 mtr palen 25	49,4 mtr palen 26	51,3 mtr palen 27	53,2 mtr palen 28
55,1 mtr palen 29	57 mtr palen 30	58,9 mtr palen 31	60,8 mtr palen 32	62,7 mtr palen 33	64,6 mtr palen 34	66,5 mtr palen 35
68,4 mtr palen 36	70,3 mtr palen 37	72,2 mtr palen 38	74,1 mtr palen 39	76 mtr palen 40	77,9 mtr palen 41	79,8 mtr palen 42
81,7 mtr palen 43	83,6 mtr palen 44	85,5 mtr palen 45	87,4 mtr palen 46	89,3 mtr palen 47	91,2 mtr palen 48	93,1 mtr palen 49

Calculatie voorbeeld:

Lengte schutting 8,9 meter aluminium composiet grijs

afmeting schutting ligt in tabel tussen de 7,6 en 9,5 meter

Hou de opvolgde lengte aan (9,5 meter 5 palen) voor de calculatie

Aluminium Composiet grijs 1,8 hoog

$9,5 \times 288,00 \text{ euro} = 2.736,00 \text{ euro}$

+ eindpaal 97,25 euro

+ Paalsteen (grondbuis) 20,85 euro x 5 st (palen 5 st) = 104,25 euro

Totaal **excl.** Montage incl. 21 % btw 2.937,50 euro

In deze lengte moet men ook rekening houden met de laatste paal 10 cm
Als een schutting meerdere delen heeft moet men dit per deel berekenen.

Transportkosten / handelingskosten 152,50 euro incl. btw

Prijslijst Premium Line

Omschrijving	1,8 meter hoog	2,0 meter hoog	6 planken	9 planken
Composiet grijs	288,00 euro	310,00 euro	x	
Composiet bruin	288,00 euro	310,00 euro	x	
Composiet castle gray	288,00 euro	310,00 euro	x	
Composiet castle Rosewood	288,00 euro	310,00 euro	x	
Composiet castle lpe	300,00 euro	329,00 euro	x	
Bangkirai	260,00 euro	288,00 euro	x	
Composiet grijs	310,00 euro	345,00 euro		x
Composiet bruin	310,00 euro	345,00 euro		x
Composiet castle gray	310,00 euro	345,00 euro		x
Composiet castle Rosewood	329,00 euro	345,00 euro		x
Composiet castle lpe	329,00 euro	345,00 euro		x
Bangkirai	288,00 euro	310,00 euro		x
Melglas	288,00 euro	310,00 euro	-	-
Helder glas	260,00 euro	288,00 euro	-	-
Vol aluminium	275,00 euro	295,00 euro	-	-
Lamellenscherf	518,00 euro	576,00 euro	x	
lamellenscherf	576,00 euro	606,00 euro		x
Windscherf	230,00 euro	260,00 euro	1,0 meter hoog	1,5 meter hoog
Poort enkel	740,00 euro	825,00 euro	-	-
Poort dubbel laag	3.289,00 euro hoogte 1 mtr 3,6 mtr breed			

* Prijzen zijn per strekkende meter incl. palen excl. laatste paal en excl. grondpaal.

* Prijzen voor gebruik van combinaties of met pasvakken zijn op aanvraag.



Prijzlijst Losse onderdelen

Nr	Omschrijving	1,8 meter p/st	Nr	2,0 meter p/st
30811125	Aluminium rabat midden	21,90	30021125	24,30
30815125	Aluminium rabat top	21,90	30225125	24,30
30811025	U profiel	13,90	30021025	15,30
20401225	Paal 90 x 90 mm	97,25	30601225	112,60
10101325	Paalsteen (grondbuis)	20,85	-	-
10111325	RVS betonsteen	60,00	-	-
30105325	Paal afdekker incl. schroeven	10,95	-	-
30101040	Set torx schroeven 40 stuks	21,40	-	-
30101039	Koppelstrip composiet	2,80	205805	3,10
30101029	Plank Composiet bruin	28,88	o/a	o/a
30101028	Plank Composiet grijs	28,88	o/a	o/a
30101030	Plank castle gray	31,19	o/a	o/a
30101027	Plank Bangkirai	24,25	o/a	o/a
30100010	Opaal glas 60 mm hoog	114,35		144,35
30100010	Poort enkel	780,00	30100011	865,00
30100012	Lakstift Ral 7016	17,27		
30100013	ledspot	109,00		
30100014	Ledspot dubbel	198,00		
30100015	Kabel 100 mtr	247,00		
30100016	Multi light	285,00		
30100017	Mini light	109,00		
30100018	Block light	252,00		
30100019	Spot light	219,00		
30100020	Es 100	84,00	led	109,00

Voorbehouden van prijswijzingen

Prijzen zijn incl. 21 % BTW

Transportkosten / handelingskosten per order 152,50 euro incl. BTW



Prijslijst Losse onderdelen

Nr	Omschrijving	prijs
30100012	Lakstift Ral 7016	17,25
30100013	ledspot	109,00
30100014	Ledspot dubbel	198,00
30100015	Kabel 100 mtr	247,00
30100016	Multi light	285,00
30100017	Mini light	109,00
30100018	Block light	252,00
30100019	Spot light	219,00
30100020	ES 100 Halogeen	84,00
30100021	ES 100 LED	109,00
30100023	ES 200 Halogeen	84,00
30100023	ES 200 LED	109,00
30100024	ES 300 Halogeen	109,00
30100025	ES 300 LED	176,00
30100026	ES 400 Halogeen	95,00
30100027	ES 400 LED	128,00
30100028	Schoonmaakset	32,95
30100029	Deurvastzetter RVS	87,95

Vorbehouden van prijswijzingen

Prijzen zijn incl. 21 % BTW

Transportkosten / handelingskosten per order 152,50 euro incl. BTW



Garantieverklaring poedercoaten

Garantieduur : De garantieduur bedraagt 10 jaar vanaf datum van levering. Waarborg : 10% per jaar aflopend van de inkoopwaarde van het product, indirecte kosten zoals arbeid niet inbegrepen. Voorwerp van de waarborg : Voor poedercoating :

-Onthechting (klasse 2 volgens ISO 2409), schilfering, barst- en blaarvorming, met uitsluiting van barsten en scheuren die zich kunnen vormen op scherpe hoeken bij het vormen of plooiën van de objecten of profielen en die als normaal worden beschouwd;

-Verkrijting welke meer bedraagt dan waarde 4 gemeten volgens de norm ASTM D4214-89 t.o.v. een gereinigd oppervlak; - De verkleuring welke méér bedraagt dan de waarden opgenomen in de Delta E-tabel van Qualicoat (kleurverschillen (foute leveringen) zijn niet gedekt); - Glansverlies, met name een glans die 50% minder bedraagt dan de oorspronkelijke glansgraad (op materiaal onder een invalshoek van 60°) volgens de norm ISO 2813; - Filiforme corrosie niet inbegrepen. Bovendien gelden volgende schoonmaakvoorschriften : - Minimaal 2 maal per jaar of minimaal 4 maal per jaar in agressieve omgeving of op niet beregende delen of zelfde frequentie als glas. - Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, aceton, e.a. sterk alkalische of zure producten en schuurpapier of schuursponsen. Voornaamste uitsluitingen :

1. Vrijwillige, opzettelijke of door zware fout aangebrachte schade.
2. Schade ontstaan door brand (temperatuur boven 80°C), oorlog, oproer, natuurrampen,...
3. Het niet direct aangeven van de schade.
4. De schade ten gevolge van het niet goed naleven van de regels van goed vakmanschap cfr. de plaatselijke beroepsmatige richtlijnen.
5. De schade te wijten aan één of meerdere galvanische koppels veroorzaakt door aanwending en/of legeringen dewelke niet compatibel zijn met het substraat.
6. Schade op materiaal dat na de lakapplicatie vervormd of gebogen is.
7. Schades aan randen of randdelen die niet gecoat werden, evenals aan delen van de objecten, profielen of materialen die een krommings- of afrondingsstraal hebben die minder dan 0.5 mm bedraagt.
8. Diverse schade aan coating ten gevolge van : inwerking van bouwproducten zoals kalk, cement, kit, oplosmiddelen,... een abnormaal gebruik, slijtage of normale veroudering vervorming van het steunoppervlak oorzaken van mechanische oorsprong 01/01/2010 belangrijke en zware thermische schokken of stoten wrijving van stompe voorwerpen of objecten schade die het normaal esthetisch aspect van het werk niet beïnvloeden onoordeelkundige waterhuishouding van het concept onvoldoende bescherming tijdens de bouwperiode agressieve milieuomstandigheden, behoudens voor poedercoating een applicatie van préanodisatie als voorbehandeling en voor anodisatie een applicatie conform klasse 25 het gebruik van agressieve stoffen het nalaten van de onderhoudsvoorschriften
9. De indirecte of immateriële schade, alsook de vertraging in de uitvoering van herstellingen.
10. Schade die op 3 m afstand niet zichtbaar is.
11. De garantie is niet geldig wanneer de contractant zijn betalingsverplichtingen jegens Verdani niet nakomt of niet stipt is nagekomen.

Op deze garantie zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht.

Deze garantieverklaring geldt met ingang van 1 januari 2010 en vervangt alle voorgaande.

Ook in ons programma !



De Professional-dekdelen hebben een blijvende, matte kleur en een strakke, regelmatige houtnerfstructuur. Door de Micro-Dome® technologie heeft het oppervlak een reliëf gekregen dat wel een stootje kan hebben! Bevestiging is mogelijk zowel met clip als met schroef. U heeft keuze uit twee moderne kleuren: lichtbruin en zilvergrijs.

De natuurlijke schoonheid van hout wordt bij composiet terrassen gecombineerd met de meest geavanceerde technologie op het gebied van kunststof, met als resultaat een exclusief terras met een minimum aan onderhoud; kleurvast, duurzaam en splintervrij.



GARDANO
outdoor living



Hartelijk dank voor het kiezen van ons kwaliteitsproduct.

- Tijdloos
- Duurzaam
- 100 % recyclebaar
- Modulair op te bouwen
- Voorzien van Qualicoating
- Te combineren bij iedere stijl
- Meerder kleuren verkrijgbaar
- Nadien in hoogte bij te stellen
- RVS bevestigings materiaal in kleur
- Verlichting en irrigatie in te bouwen
- Ook voor dakterras

Gardano Dealer :



www.afsluitinggardano.be





