



NIEUWS  
**PLANUX**  
memo



Met ruim vijftig jaar ervaring en een voortdurende inzet gericht op innovatie, ontwerpt en produceert Comelit deurintercom, CCTV, toegangscontrole en automatisering voor in woningen. Comelit is een internationaal bedrijf dat, nog altijd de typerende ondernemingszin en aandacht voor de klant heeft van een lokaal bedrijf. De producten van Comelit zijn verkrijgbaar in meer dan 70 landen en worden gedistribueerd via een fijnmazig technisch-commercieel netwerk. De Comelit systemen worden ontwikkeld en voortdurend geoptimaliseerd vanuit uitgebreid marktonderzoek en de modernste technologische ontwikkelingen. Het design heeft altijd een typisch Italiaanse uitstraling.



## De evolutie van het concept **vorm-functie**

Een idee. Een ontwerp. Een werkelijkheid. PLANUX is een revolutionaire vernieuwing van het intercomconcept, zowel in vorm als in prestaties. Dankzij een innovatieve technologie die gekenmerkt wordt door een ongelooflijke veelzijdigheid, een maximaal gebruiksgemak en een **"Sensitive Touch"-monitor, waarop de functies worden bediend door simpelweg het paneel met uw vinger aan te raken.**

Geavanceerde oplossingen in een originele en exclusieve vorm, resultaat van het onderzoek en de creativiteit van Comelit, met een stijl waarin gebruiksvriendelijkheid en elegantie met elkaar gecombineerd worden. Een juweeltje op het gebied van woondesign, verkrijgbaar in een serie trendy kleuren die eenvoudig aan het interieur zijn aan te passen door de fronten te verwisselen.

# PLANUX

## **Sensitive Touch:** de gevoelige **revolutie**

Magie die voor uw ogen werkelijkheid wordt: u hoeft alleen uw hand voor de monitor te bewegen en de bedieningstoetsen worden verlicht voor een betere herkenbaarheid en eenvoudig gebruik. Zonder zelfs maar het bedieningspaneel aan te raken, kunnen de verschillende functies zeer gemakkelijk worden bediend met een gebaar dat verbaast en fascineert. Altijd. Als er wordt aangebeld worden het display en de toetsen van Planux automatisch verlicht, met de onmiskenbare blauwe kleur van Comelit, terwijl de toetsen van de functies "luidspreker" en "deur openen" gaan knipperen. Voor een betere controle over de situatie, overdag en 's nachts.



# PLANUX

## De kleuren zijn afgestemd op uw levensstijl

Fascinerend en origineel, in alle versies een krachtige uitstraling.  
Drie kleurlijnen voor drie verschillende levensstijlen: CLASSIC, PRESTIGE en TRENDY.  
Met PLANUX krijgt iedere omgeving de uitstraling die de bewoner wenst.



ABSOLUTE BLACK



ALL WHITE

### PLANUX | Classic

Classic, in de uitvoeringen ALL WHITE en ABSOLUTE BLACK, voor wie van perfectie houdt.



WENGÉ



BLUE SKY

### PLANUX | Prestige

De Prestige-uitvoeringen wordt gekenmerkt door zachte maar intense kleuren, voor wie zich wil onderscheiden in uitstraling en originaliteit.



GREEN VALLEY

MADRE PERLA

GOLD

### PLANUX | Trendy

Trendy met sprekende en levendige kleuren, voor een harmonisch samengaan van geavanceerde technologie en moderne wooncultuur.



ROCK VIOLET

ORANGE SUNSHINE

ROYAL RED

## **Touch-Screen** deurintercom **met beeldgeheugen**

Bijzonder, de eenvoud en de intuïtieve bediening van PLANUX MEMO een evolutie in deurintercom, een trepunt van stijl, innovatie en design.

PLANUX MEMO is in staat om 100 mini films van 10 seconden vast te leggen. Deze worden opgenomen op de SD-kaart als de oproep van het entreepaneel niet wordt beantwoord. Afspelen kan op ieder gewenst moment. Het kleuren Touch-Screen van de video deurintercom monitor maakt het eenvoudig door de menu's te navigeren

De uitvoeringen ABSOLUTE BLACK en ALL WHITE zijn een aantrekkelijke aanvulling op de uitstraling van de woninginrichting.

Veelzijdig, persoonlijk en intuïtief, ontworpen voor u!

# PLANUX

memo



### **Kenmerken van stijl en innovatie:**

- Vastleggen van film (SD-kaart)
- Touch-Screen monitor
- Handenvrij Full-Duplex audio
- Sensitive Touch bediening
- Geleverd met 2G SD-kaart
- Aantrekkelijk design
- Persoonlijk maken van oproeptonen (SD-kaart)
- Montage: opbouw, inbouw of op bureau-standaard



# PLANUX

Een monitor van slechts 145mm bij 145mm en een kleurendisplay van 3,5 " geschikt voor meerdere wijze van monteren, ontworpen om passend te zijn bij elk interieur en uniek eenvoudig te bedienen. Drie manieren van installatie aan de wand: opbouw met een dikte van 33mm, ingebouwd waarbij het scherm 8mm op de wand ligt en met de mogelijkheid de monitor te kantelen zodat het gebruik door mindervalide personen wordt vereenvoudigd. Met de bureausteun wordt de uitstraling bijzonder elegant.




Geavanceerde  
**technologie**  
in een  
ultra platte behuizing

Zoveel installatiemogelijkheden, één gemeenschappelijk voordeel: het SimpleBus Color-systeem.

Tweedraads technologie voor een maximaal resultaat en helder kleurenbeeld. Een nieuwe generatie video deurintercom die design, functionaliteit en bedieningsgemak combineert.





**Eenvoudig**  
en intuïtief op  
**ieder niveau**

PLANUX is ontworpen op basis van de huidige en toekomstige eisen van woning en gezin. Kwalitatief hoogstaande technisch-functionele oplossingen vertalen zich in tal van verschillende mogelijkheden. Van het gebruiksvriendelijke ontwerp zonder hoorn tot het gemak van werkelijk full-duplex communicatie die het realisme van face to face-gesprekken terugbrengt; van het intercomsysteem binnen de woning tot de **Induction Loop-versterkingstechnologie voor mensen met een hoortoestel**. De meest geavanceerde technologie wordt toegepast om mogelijkheden te bereiken die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van alle gebruikers. Hierbij komt nog de mogelijkheid om de menu's aan te passen door de opties nieuwe namen te geven, de toetsen naar wens te programmeren, een persoonlijke volgorde van prioriteit toe te kennen aan de functies en de beltonen naar wens aan te passen door uit 7 verschillende tonen te kiezen.

BEDIENINGEN  
CAMERA 'S  
GELUID  
INSTELLINGEN

Hoofdmenu

CAMERA 1  
CAMERA 2  
.....  
OPTIES NIEUWE NAAM GEVEN

Eerste niveau - Camera's

BEELD REGELEN  
VOLUMES REGELEN  
TOON-INSTELLING  
PROGRAMM. TOETSEN

Eerste niveau - Instellingen

CONTRAST REGELEN  
HELDERHEID REGELEN  
KLEUR REGELEN

Tweede niveau - Beeld regelen

VOLUME BELTONEN  
VOLUME AUDIO

Tweede niveau - Volumes regelen

TOON 1  
TOON 2  
TOON 3

Tweede niveau - Toon instellen

## Technologie die een **comfortabel gevoel geeft**



### Gesprek

Toets om de luidspreker te activeren en te deactiveren na een oproep. Het audiosysteem is volledig full-duplex. De gespreksstatus wordt aangegeven met een blauwe led.

### Deuropener

Deuropener-toets. Geeft met een rode led aan of de deur geopend is.

### Beeldoproep

Zelf oproepen van het beeld van het entreepaneel.

### Privacy of dokter

De selectie van de functie gebeurt via het menu. Privacy: schakelt de beltoon in/uit. Als de beltoon is uitgeschakeld gaat de rode led branden. Dokter: schakelt de automatische opening van de deur in of uit.

### Extra functies

#### Aansturing

Bediening van een contact voor algemeen gebruik.

#### Bevestigings-toets

#### Navigatie-toetsen

#### Menu-toets

Veelzijdigheid en persoonlijke aanpassing zijn de leidende principes van PLANUX. De ultramoderne monitor is de hoofdpersoon in dit innovatieve dienstverleningsconcept. Voorzien van tien duidelijke bedieningstoetsen: een toets voor het regelen van de audio instellingen, voor de deuropener, voor het openen en navigeren in de menu's, voor het zelf oproepen van het beeld van het entreepaneel, en toetsen voor de functies "privacy" en "dokter" voor het in- en uitschakelen van de beltoon en het oproepen van een eventueel toegepaste portierscentrale.

Een innovatie die tot uitdrukking komt in de On Screen Display-technologie. Het bedienen, regelen en selecteren van de functies vindt plaats door middel van menu's die in logische en intuïtieve niveaus zijn verdeeld, net als bij de meest geavanceerde mobiele telefoons. PLANUX is revolutionair in bedieningsgemak.

**Ideaal**  
wanneer maximale  
**eenvoud een eis is**




PLANUX is ook ontworpen voor wie maximale eenvoud in de bediening van zijn deurintercom wenst en uitsluitend de functies bel beantwoorden en deur openen wil.

Het is dan voldoende om tijdens de installatie de procedure voor het blokkeren van de functies te volgen en het standaard frontje te vervangen door de speciale uitvoering die alleen de toetsen gesprek en deur openen laat zien.



Video-deurintercominstallatie met SIMPLEBUS COLOR-bekabeling, bestaande uit:  
 - 1 audio-video ingang met digitale oproepmodule compleet met elektronische naamindex  
 - 1 audio/video stamleiding





\* te combineren met: **inbouwdoos** (art.nr. 6117) of **opbouwrand** (art.nr. 6120 - 6121) of **bureausteun** (art.nr. 6112 - 6113)

n°gebruikers	3110/3	3111/3*	3321/0	3340	4660C	1395	4888C	6114C	6101B	6101W
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1-100	1-100	1-100

\* Voor de opbouwversie moet de doos art.nr. 3316/3 worden toegevoegd en hoeft de inbouwdoos art.nr. 3110/3 niet te worden besteld.  
 \*\* Het moduleframe is verkrijgbaar in de volgende kleuren: GRUIS (3311/G), WIT (3311/W), BLAUW (3311/B), ORANJE (3311/O)

Video-deurintercominstallatie met SIMPLEBUS COLOR-bekabeling bestaande uit:  
 - 1 audio/video ingang  
 - 1 audio/video stamleiding



\* te combineren met: **inbouwdoos** (art.nr. 6117) of **opbouwrand** (art.nr. 6120 - 6121) of **bureausteun** (art.nr. 6112 - 6113)

n°gebruikers	3110/1*	3110/2*	3110/3*	3311/1**	3311/2**	3311/3**	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	4660C	1395	4888C	6114C	6101B	6101W
1	1			1				1						1	1	1	1	1	1
2	1			1					1					1	1	1	2	2	2
3		1			1		1			1				1	1	1	3	3	3
4		1			1		1				1			1	1	1	4	4	4
5-6		1			1		1					1		1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1			1			1				1		1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10			1			1	1				1	1		1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12			1			1	1					2		1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14			1			1		1				2		1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		2			2		1				1	2		1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		2			2		1					3		1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		2			2			1				3		1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22			2			2	1				1	3	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24			2			2	1					4	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26			2			2		1				4	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28			2			2	1				1	4		1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30			2			2	1					5		1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32			2			2			1			5		1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34			3			3	1				1	5	2	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36			3			3	1					6	2	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38			3			3			1			6	2	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40			3			3	1				1	6	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42			3			3	1					7	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44			3			3			1			7	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46			3			3	1				1	7		1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48			3			3	1					8		1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50			3			3			1			8		1	1	1	49-50	49-50	49-50

\* Voor de opbouwversie moet de doos art.nr. 3316/1/2/3/4/6/9 worden toegevoegd afhankelijk van het aantal modules waaruit het entreepaneel bestaat, en hoeft de inbouwdoos art.nr. 3110/1/2/3 niet meer besteld te worden.  
 \*\* Het moduleframe is verkrijgbaar in de volgende kleuren: GRUIS (3311/G), WIT (3311/W), BLAUW (3311/B), ORANJE (3311/O)



#### 6101B | Zwarte PLANUX-monitor

KLEURENMONITOR met OSD van 3,5". Uitgerust met "Touch Sensitive"-technologie, werkelijk full-duplex-functie. Volume instelling, beltonen, kleur, helderheid en contrast. De beltonen kunnen worden aangepast door uit 7 verschillende tonen te kiezen. Uitgerust met 1 deuropener-toets met led, 1 toets voor het in- en uitschakelen van de luidspreker, 1 toets met led voor de privacy-of dokter-functie (selecteerbaar in het menu), 1 toets voor beeldoproep, 2 toetsen voor het bedienen van contacten voor algemeen gebruik en 4 voor de menu navigatie. De monitor kan worden omgebouwd tot tafelmodel met art. 6112 of 6113. Afmetingen 145x145x33mm.



#### 6101BM | PLANUX MEMO kleur: ABSOLUTE BLACK

Monitor PLANUX MEMO voorzien van 3,5" Touch-Screen voor een eenvoudig en intuïtieve bediening en instelling, Full-Duplex handenvrij audio, regeling van volume, helderheid, contrast en kleur en vermelding van datum en tijd. Toetsen werkend met Sensitive-Touch, vederlichte aanraking voor deur openen, starten en stoppen van communicatie met bezoeker, toetsen knipperen na aanbellen. Toetsen voor privacy (uitschakelen oproepsignaal), contrast, kleur intensiteit en helderheid en twee toetsen voor diverse functies. Polyfone oproeptonen toe te voegen aan en afspeelbaar vanaf SD-kaart. Mini-films worden opgenomen op de SD-kaart indien de toetsen voor deur openen en gesprek niet worden gebruikt na een oproep. De monitor moet afzonderlijk of centraal voorzien worden van een externe voedingsspanning (enkele monitor art. nr.:1212/B, 5 DIN, maximaal 8 monitoren centraal gevoed: art. nr.: 1536 8 DIN). De monitor kan worden voorzien van een bureausteun art.nr. 6112. Kleur: ABSOLUTE BLACK. Afmetingen: 145x145x33mm.



#### 6101W | Witte PLANUX-monitor

KLEURENMONITOR met OSD van 3,5". Uitgerust met "Touch Sensitive"-technologie, werkelijk full-duplex-functie. Volume instelling, beltonen, kleur, helderheid en contrast. De beltonen kunnen worden aangepast door uit 7 verschillende tonen te kiezen. Uitgerust met 1 deuropener-toets, 1 toets voor het in- en uitschakelen van de luidspreker met led, 1 toets voor de privacy- of dokter-functie (selecteerbaar in het menu), 1 toets voor beeldoproep, 2 toetsen voor het bedienen van contacten voor algemeen gebruik en 4 voor de menu navigatie. De monitor kan worden omgebouwd tot tafelmodel met art. 6112 of 6113. Afmetingen 145x145x33mm.



#### 6101WM | PLANUX MEMO kleur: ALL WHITE

Monitor PLANUX MEMO voorzien van 3,5" Touch-Screen voor een eenvoudig en intuïtieve bediening en instelling, Full-Duplex handenvrij audio, regeling van volume, helderheid, contrast en kleur en vermelding van datum en tijd. Toetsen werkend met Sensitive-Touch, vederlichte aanraking voor deuropenen, starten en stoppen van communicatie met bezoeker, toetsen knipperen na aanbellen. Toetsen voor privacy (uitschakelen oproepsignaal), contrast, kleur intensiteit en helderheid en twee toetsen voor diverse functies. Polyfone oproeptonen toe te voegen aan en afspeelbaar vanaf SD-kaart. Mini-films worden opgenomen op de SD-kaart indien de toetsen voor deur openen en gesprek niet worden gebruikt na een oproep. De monitor moet afzonderlijk of centraal voorzien worden van een externe voedingsspanning (enkele monitor art. nr.:1212/B, 5 DIN, maximaal 8 monitoren centraal gevoed: art. nr.: 1536 8 DIN). De monitor kan worden voorzien van een bureausteun art.nr. 6112. Kleur ALL WHITE. Afmetingen: 145x145x33mm.



#### 6114C | PLANUX muurplaat voor Simplebus Color-bekabeling

Muurplaat voor Simplebus Color-systeem ter completering van de PLANUX-monitor. Het systeem is uitgerust met een meeluisterbeveiliging. Afmetingen: 96x106x17 mm.



#### 6114CI | PLANUX muurplaat voor Simplebus Color-bekabeling

Muurplaat met intercom functie voor het Simplebus Color-systeem ter completering van de PLANUX-monitor. Het systeem is uitgerust met een meeluisterbeveiliging. Afmetingen: 96x106x17 mm.



#### 6214C | Muurplaat, Simplebus Color voor PLANUX MEMO

Muurplaat voor het aansluiten van PLANUX MEMO en Planux Manager op Simplebus Color bekabeling. Deze muurplaat is noodzakelijk voor het compleet maken van de Memo of de Manager uitvoering van PLANUX. Afmetingen: 96x106x17mm.



#### 6112 | Bureausteun met 8 aansluitklemmen voor PLANUX

Bureausteun waarmee de PLANUX-monitor in een bureau versie kan worden omgevormd. Compleet met 2 m netwerkkabel met RJ45 connectoren. Afmetingen: 145x190x120 mm.



#### 6118 | Bevestigingsset voor gipswanden



#### 6117 | Inbouwdoos voor PLANUX

Inbouwdoos voor PLANUX-monitor. Hierbij kan het het accessoire voor het kantelen art.6122 gebruikt worden. Afmetingen: 132x132x50 mm.



#### 6120 | Opbouwrand voor PLANUX

Opbouwrand voor montage op de muur van de Planux-monitor. Het accessoire voor het kantelen art.6122 kan hierbij niet gebruikt worden. Afmetingen: 145x145x26 mm.



#### 6121 | Verhoogde opbouwrand voor PLANUX

Verhoogde opbouwrand voor montage op de muur van de Planux-monitor. Hierbij kan het het accessoire voor het kantelen art.6122 gebruikt worden. Afmetingen: 145x145x45 mm.



#### 6122 | Accessoire voor het kantelen van de PLANUX

Accessoire voor het kantelen van de PLANUX-monitor, te gebruiken in combinatie met de verhoogde opbouwrand art.nr. 6121 of met de inbouwdoos art.nr. 6117. Hiermee kunt u de PLANUX-monitor tot maximaal 20° kantelen. Afmetingen: 136x136x40 mm.



#### 6101Z

PLANUX is ook ontworpen voor wie maximale eenvoud in de bediening van zijn deurintercom wenst en uitsluitend de functies bel beantwoorden en deur openen wil.

### PLANUX | Front CLASSIC



6101L  
WHITE



6101N  
BLACK

### PLANUX | Front PRESTIGE



6101D  
GREEN VALLEY



6101E  
MADRE PERLA



6101C  
WENGÉ



6101J  
GOLD

### PLANUX | Front TRENDY



6101F  
ROCK VIOLET



6101G  
ORANGE SUNSHINE



6101H  
ROYAL RED



6101I  
BLUE SKY



### Comelit Group SpA

Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo - Italy

Tel. +39 0346 750 011 - Fax +39 0346 71436 - [www.comelit.eu](http://www.comelit.eu) - [www.simplehome.eu](http://www.simplehome.eu) - [info@comelit.it](mailto:info@comelit.it)

**[ B ] Comelit Group Belgium**

Z.3 Doornveld 170  
1731 Zellik ( Asse)  
Tel. +32 (0) 24115099 - Fax +32 (0) 24115097  
[www.comelit.be](http://www.comelit.be) - [info@comelit.be](mailto:info@comelit.be)

**[ D ] Comelit Group Germany GmbH**

Brusseler Allee 23- 41812 Erkelenz  
Tel. +49 (0) 243190151-23 • +49 (0) 243190151-24  
Fax +49 (0) 24319015125  
[www.comelit.de](http://www.comelit.de) - [info@comelit.de](mailto:info@comelit.de)

**[ E ] Comelit Espana S.L.**

Josep Estivill 67-69 - 08027 Barcelona  
Tel. +34 932 430 376 - Fax +34 934 084 683  
[www.comelit.es](http://www.comelit.es) - [info@comelit.es](mailto:info@comelit.es)

**[ F ] Comelit Immotec**

Siège: Parc d'activités Technologiques EUROPARC  
3, Allées des Saules - 94042 CRETEIL CEDEX  
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97  
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87  
Centre logistique livraisons - commandes  
15, Rue Jean Zay - 69800 SAINT PRIEST  
Tél. +33 (0) 4 72 28 06 56  
Fax +33 (0) 4 72 28 83 29  
[www.comelit.fr](http://www.comelit.fr) - [comelit.NH@wanadoo.fr](mailto:comelit.NH@wanadoo.fr)

**[ GR ] Comelit Hellas**

9 Epiru str.  
16452 Argiroupolis - Athens Greece  
Tel. +30 210 99 68 605-6  
Fax +30 210 99 45 560  
[www.comelit.gr](http://www.comelit.gr) - [telergo@otenet.gr](mailto:telergo@otenet.gr)

**[ I ] Comelit Piemonte**

Str. Del Pascolo 6/E - 10156 Torino  
Tel. e Fax +39 011 2979330  
[www.comelit.eu](http://www.comelit.eu)  
[infopiemonte@comelit.it](mailto:infopiemonte@comelit.it)

**[ I ] Comelit Sud S.r.l.**

Via Corso Claudio, 18  
84083 Castel San Giorgio (Sa)  
Tel. +39 081 516 2021  
Fax +39 081 953 5951  
[www.comelit.eu](http://www.comelit.eu)  
[info@comelitsud.it](mailto:info@comelitsud.it)

**[ IRL ] Comelit Ireland**

Suite 3 Herbert Hall  
16 Herbert Street - Dublin 2  
Tel. +353 (0) 1 619 0204  
Fax +353 (0) 1 619 0298  
[www.comelit.ie](http://www.comelit.ie) - [info@comelit.ie](mailto:info@comelit.ie)

**[ NL ] Comelit Nederland BV**

Aventurijn 220-3316 LB Dordrecht  
Tel. +31 (0) 786511201  
Fax +31 (0) 786170955  
[www.comelit.nl](http://www.comelit.nl) - [info@comelit.nl](mailto:info@comelit.nl)

**[ PRC ] Comelit (Shanghai) Electronics Co.,Ltd**

5 Floor No. 4 Building No.30, Hongcao Road,  
Hi-Tech Park Caohejing, Shanghai, China  
Tel. +86-21-64519192/9737/3527  
Fax +86-21-64517710  
[www.comelit.com.cn](http://www.comelit.com.cn)  
[comelit@comelit.com.cn](mailto:comelit@comelit.com.cn)

**[ RU ] Comelit Russia**

Partiyiny per., n.1, korp.58, stroenie 1,  
6 floor, off. 21, 115093, Moscow  
+7(495)644-20-97  
[www.comelit.ru](http://www.comelit.ru) - [info@comelit.ru](mailto:info@comelit.ru)

**[ SG ] Comelit Group**

**Singapore Representative Office**  
54 Genting Lane, Ruby Land Complex  
Blk 2, #06-01 - Singapore 349562  
Tel. +65-6748 8563 - Fax +65-6748 8584  
[office@comelit.sg](mailto:office@comelit.sg)

**[ UAE ] Comelit Group U.A.E.**

**Middle East Office**  
P.O. Box 54433  
Dubai U.A.E.  
Tel. +971 4 299 7533  
Fax +971 4 299 7534  
[www.comelit.ae](http://www.comelit.ae)  
[info@comelit.ae](mailto:info@comelit.ae)

**[ UK ] Comelit Group UK Ltd**

Unit 4 Mallow Park  
Watchmead Welwyn  
Garden City Herts  
AL7 1GX  
Tel: +44 (0)1707377203  
Fax: +44 (0)1707377204  
[www.comelitgroup.co.uk](http://www.comelitgroup.co.uk)  
[info@comelitgroup.co.uk](mailto:info@comelitgroup.co.uk)

**[ USA ] Comelit Usa (formerly Cyrex)**

250 W. Duarte Rd. Suite B  
Monrovia, CA 91016  
Tel. +1 626 930 0388  
Fax +1 626 930 0488  
[www.comelitusa.com](http://www.comelitusa.com)  
[sales@comelitusa.com](mailto:sales@comelitusa.com)

