

STYLE 5 kit



STYLE 5 kit
omelit
ing Innovation

FOR INNOVATION
WELL
KIT
LIFE

- [**B**] **Comelit Group Belgium**
Z.3 Doornveld 170
1731 Zellik (Asse)
Tel. 02 411 50 99 - Fax 02 411 50 97
www.comelit.be - info@comelit.be
- [**D**] **Comelit Group Germany GmbH**
Brusseler Allee 23- 41812 Erkelenz
Tel. 00492431/90151-23 - 00492431/90151-24
Fax: 004990151-25
www.comelit.de - info@comelit.de
- [**E**] **Comelit España S.L.**
Josep Estivill 67-69 - 08027 Barcelona
Tel. 932 430 376 - Fax 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es
- [**F**] **Comelit Immotec**
Siège: Parc d'activités Technologiques EUROPARC
3, Allées des Saules - 94042 CRETEIL CEDEX
Tél. 01 43 53 97 97 - Fax 01 43 53 97 87
Centre logistique livraisons - commandes
15, Rue Jean Zay - 69800 SAINT PRIEST
Tél. 04 72 28 06 56 - Fax 04 72 28 83 29
www.comelit.fr - comelit.NH@wanadoo.fr
- [**GR**] **Comelit Hellas**
9 Epiru str.
16452 Argiroupolis - Athens Greece
Tel. 210 99 68 605-6 - Fax 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr
- [**I**] **Comelit Piemonte**
Str. Del Pascolo 6/E - 10156 Torino
Tel. e Fax 011 2979330
gino.bruccheri@comelit.it
roberto.tani@comelit.it
luca.merlo@comelit.it
www.comelit.eu
- [**I**] **Comelit Sud S.r.l.**
Via Corso Claudio, 18
84083 Castel San Giorgio (Sa)
Tel. 081 516 2021 - Fax 081 953 5951
www.comelit.eu - info@comelitsud.it
- [**IRL**] **Comelit Ireland**
Suite 3 Herbert Hall
16 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204 - Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie
- [**NL**] **Comelit Nederland BV**
Aventurijn 220-3316 LB Dordrecht
Tel. 078 65 11 201
Fax 078 61 70 955
www.comelit.nl - info@comelit.nl
- [**PRC**] **Comelit (Shanghai)**
Electronics Co., Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30
Hongcao Road
Hi-Tech Park Caohejing,
Shanghai, China
Tel. 0086-21-64519192/9737/3527
Fax 0086-21-64517710
www.comelit.com.cn
comelit@comelit.com.cn
- [**SG**] **Comelit Group**
Singapore Representative Office
54 Genting Lane, Ruby Land Complex
Blk 2, #06-01 - Singapore 349562
Tel. +65-6748 8563
Fax +65-6748 8584
office@comelit.sg
- [**UAE**] **Comelit Group U.A.E.**
Middle East Office
P.O. Box 54433 - Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.scame.ae - scame@scame.ae
- [**UK**] **Comelit Group UK Ltd**
Unit 4 Mallow Park
Watchmead Welwyn
Garden City Herts
AL7 1GX
Tel: +44 (0) 1707377203
Fax: +44 (0) 1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk
- [**USA**] **Comelit Cyrex**
250 W. Duarte Rd. Suite B
Monrovia, CA 91016
Tel. 626 930 0388
Fax 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@cyrexnetworks.com



Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo - Italy
Tel. +39 0346 750 011 - Fax +39 0346 71436
www.comelit.eu - info@comelit.it - www.simplehome.eu



8 0239031183467

Cat. 101



STYLE_{kit}



 **Comelit**[®]
Inventing Innovation

STYLE2 kit

- Blauwe led en grote naamkaarthouders
- Hoge geluidskwaliteit
- Origineel en innovatief design
- Eenvoudig uit te breiden systeem





STYLE2


N° 1 art. 3561



art. 8270
Stylekit2

STYLE2kit

- ENKELVOUDIG
- ENTREEPANEEL VOOR INBOUW OF OPBOUW
- 2-DRAADSSYSTEEM



Style Kit 2 is de door Comelit ontwikkelde eenvoudige deurintercomkit, eenvoudig te installeren omdat er slechts 2 aders nodig zijn. Style Kit 2 heeft een origineel en innovatief design, gekenmerkt door de onmiskenbare en exclusieve blauwe leds, grote naamkaarthouders en een hoge geluidskwaliteit. Door het eenvoudig toevoegen van een extra deurtelefoon of bel kan het systeem eenvoudig uitgebreid worden. Met een elegante bureausteen is het systeem toepasbaar in vrijwel iedere situatie.

Het entreepaneel is uitgevoerd als opbouw model, bij de verpakking is echter ook de doos art. 3554 ingesloten voor het aanpassen naar inbouw.

STYLE2kit

N° 1 art. 3554



N° 1 art. 1200



N° 1 art. 2612



ACCESSOIRES

Art. 3560 - Inbouw entreepaneel 1 drukknop voor 2-draadskit

Inbouw entreepaneel met frontpaneel van geanodiseerd aluminium en 1 aluminium bedrukker, grote met led verlichte naamkaarthouder. Compleet met luidspreker, volumeregeling, toongever, waterdichte luidspreker en electret microfoon. Voeding 12 V AC. Afmetingen entreepaneel: 95x176x15 mm. Afmetingen inbouwdoos: 95,5x176,5x35 mm.



Art. 3561 - Opbouw entreepaneel 1 drukknop voor 2-draadskit

Entreepaneel voor opbouw met frontpaneel van geanodiseerd aluminium en 1 aluminium bedrukker, grote met led verlichte naamkaarthouder. Compleet met luidspreker, volumeregeling, toongever, waterdichte luidspreker en electret microfoon. Voeding 12 V AC. Afmetingen entreepaneel: 95x176x15 mm.

Art. 2612 Deurtelefoon basic versie voor Style Kit

Extra deurtelefoon voor de kit 8270, met elektronische bel, spreektoets op de houder, regeling belvolume, privacy, deuropenknop en vrije drukknop (C/N.O.). Indien een extra toestel wordt aangesloten zal ook een extra transformator art. 1200 moeten worden opgenomen.



Art. 4887 Opbouwbehuizing voor idea-entreepaneel.

Opbouwbehuizing met regenkap voor idea-entreepaneel. Afmetingen: 112x191x75 mm.



Art. 1200 Transformator

Transformator 230V primair, 12V AC/15 VA secundair voor continu gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN modulen).



Art. 3554 Reserve inbouwdoos

Inbouwdoos. Afmetingen: 95,5x176,5x35 mm.



Art. 2642W/16 Witte bureausteun met 16 aansluitklemmen

Witte bureausteun waarmee alle deurtelefoons van de serie Style als tafelmodel kunnen worden uitgevoerd. Compleet met 1,5 m witte kabel en aansluitdoos voorzien van 16 aansluitklemmen. Afmetingen: 84x189x32 mm.



Art. 1122/A Relais voor algemeen gebruik 12-24V DC-AC (4 DIN modulen)

Relais 12/24V DC-AC 10A voor algemeen gebruik, nodig om een extra bel toe te voegen aan de kit art. 8270. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).



N° 1 art. 3551

N° 1 art. 3554

N° 1 art. 1200


N° 1 art. 2602



art. 8271
Stylekit5 enkelvoudig

STYLE5kit

- ENKELVOUDIG EN TWEEVOLDIG
- ENTREEPANEEL VOOR INBOUW OF OPBOUW
- 5-DRAADSSYSTEEM



Style Kit 5 is de "ideale" deurtelefoonkit met 5 draden, beschikbaar in enkelvoudige en tweevoudige uitvoering. Style Kit 5 heeft een origineel en innovatief design, gekenmerkt door de onmiskenbare en exclusieve blauwe leds, grote naamkaarthouders en een hoge geluidskwaliteit. Door het eenvoudig toevoegen van een extra deurtelefoon of bel kan het systeem eenvoudig uitgebreid worden en door een elegante bureausteun is het systeem toepasbaar in vrijwel iedere situatie.

Het entreepaneel is uitgevoerd als opbouw model, bij de verpakking is echter ook de doos art. 3554 ingesloten voor het aanpassen naar inbouw.

STYLE5kit

STYLE5kit

N° 1 art. 3553

N° 1 art. 3554

N° 1 art. 1200

N° 2 art. 2602



art. 8272
Stylekit5 tweevoudig



ACCESSOIRES

Art. 3550 en art. 3552 - Inbouw entreepaneel met 1 of 2 drukknoppen voor 5-draadskit

Inbouw entreepaneel met frontpaneel van geanodiseerd aluminium, grote met led verlichte naamkaarhouder. Compleet met luidspreker, volumeregeling, toongever, waterdichte luidspreker en electret microfoon. Voeding 12 V AC. Afmetingen entreepaneel: 95x176x15 mm.



Art. 3551 en art. 3553 - Opbouw entreepaneel met 1 of 2 drukknoppen voor 5-draadskit

Entreepaneel voor opbouw met frontpaneel van geanodiseerd aluminium, grote met led verlichte naamkaarhouder. Compleet met luidspreker, volumeregeling, toongever, waterdichte luidspreker en electret microfoon. Voeding 12 V AC. Afmetingen entreepaneel: 95x176x15 mm.


Art. 2602 - Deurtelefoon basic versie voor Traditionele bekabeling

Deurtelefoon met elektronische bel, spreektoets op de houder, regeling van het belvolume en privacy, deuropenknop en extra knop voor extra functies met een 'eigen' voedingsspanning. In dit model kunnen geen extra knoppen of leds toegevoegd worden. Afmetingen: 95x215x58 mm. Kan gebruikt worden als extra deurtelefoon voor Stylekit5 art. 8271 en 8272.



Art. 2602E - Deurtelefoon elegance uitvoering voor Traditionele bekabeling

Deurtelefoon met elektronische bel, spreektoets op de houder, regeling van het belvolume, privacy, meeluister beveiliging, deuropenknop en extra knop voor extra functies met een 'eigen' voedingsspanning; er kunnen tot en met 8 knoppen toegevoegd worden waarvan 4 extra leds. Bij dit model kan de cover verwisseld worden. Afmetingen: 95x215x58 mm. Kan gebruikt worden als extra deurtelefoon voor Stylekit5 art. 8271 en 8272. (voor de covers en de andere accessoires van de deurtelefoon Style Elegance wordt er verwezen naar cat. 100 Style).



Art. 2602BE - Deurtelefoon elegance uitvoering voor Traditionele bekabeling kleur zwart gelijk aan Art. 2602E maar zwart.



Art. 4887

Opbouwbehuizing voor idea-entreepaneel.
Opbouwbehuizing met regenkap voor idea-entreepaneel. Afmetingen: 112x191x75 mm.



Art. 1200 - Transformator

Transformator 230V primair, 12V AC/15 VA secundair voor continu gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN modulen).



Art. 3554 - Reserve inbouwdoos

Inbouwdoos. Afmetingen: 95,5x176,5x35 mm.



Art. 2642W/16

Witte bureausteun met 16 aansluitklemmen
Witte bureausteun waarmee alle deurtelefoons van de serie Style als tafemodel kunnen worden uitgevoerd. Compleet met 1,5 m witte kabel en aansluitdoos voorzien van 16 aansluitklemmen. Afmetingen: 84x189x32 mm.



Art. 1149 - Zoemer

Mechanische zoemer voor plaatsing in de deurtelefoon wanneer voor de etagebel een ander geluid wordt gewenst. Voeding 12V AC.



Art. 1122/A - Relais voor algemeen gebruik 12-24V DC-AC (4 DIN modulen)

Relais 12/24V DC-AC 10A voor algemeen gebruik, nodig om een extra bel toe te voegen aan de kits art. 8271 - 8272. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).