

Cat. 106



DIVA

& DIVA **kit**



AVIC

Om een DIVA te zijn heb je kwaliteiten nodig die je niet kunt improviseren. Het fascinerende en de uitstraling van DIVA zijn te danken aan de esthetische en technologische ontwikkeling van de Studio Design Group Italia uit Milaan en het Research and Development Center van Comelit. De exclusiviteit en het succes van het design zullen het uiterlijk van een kleuren monitor voorgoed veranderen en maken er een object van dat een eigen bijdrage levert aan moderne bouwkunst en binnenhuisarchitectuur. Een keuze voor DIVA betekent, persoonlijkheid en aandacht voor de esthetiek welke niet aan mode onderhevig is.

Hoe ontstaat een Diva



Studio Design Group Italia, Milano



DIVA

De stijl van
een ster

2

An abstract, low-angle photograph of geometric shapes. A large, translucent teal cube is the central focus, tilted towards the right. In the foreground, a white, angular shape, possibly a folded sheet of paper or a thin block, is partially visible. The background is dark, creating a strong contrast with the illuminated surfaces of the objects. The lighting is dramatic, highlighting the edges and surfaces of the shapes.

Een perfecte body, voorzien van een geraffineerde elegantie. Verleidelijke lijnen tonen absolute klasse. Niets is aan het toeval overgelaten: het slanke, gestroomlijnde profiel maakt wandmontage zonder inbouwen mogelijk. De sterallures van het ontwerp worden in elk esthetisch maar ook functioneel aspect benadrukt. DIVA is niet alleen pure schoonheid, het model is uitgerust met de meest geavanceerde technologie. Door de high-definition LCD display tot en met de beeldverwerking en het geluidssysteem, behoort DIVA tot de absolute top van de markt.

DIVA



Technologie

verover het toneel

4





Waar DIVA is geïnstalleerd, krijgt de ruimte een eigen atmosfeer. Een originele tafelstandaard maakt DIVA tot de meest elegante bureaumontitor. Een creatie van grote elegantie die je niet over het hoofd kunt zien en die getuigt van aandacht voor elk detail. Bij Diva is aan alles gedacht om efficiency, maar ook privacy te garanderen: een speciaal circuit maakt het mogelijk om de beltoon tijdelijk uit te schakelen, terwijl de instelbare contrast- en volumeregeling maximale controle en discretie combineren.

DIVA



Ook in het zwart behoud DIVA

haar kleur

6



De zwarte versie benadrukt de bijzonder unieke stijl. Een DIVA, in het zwart gekleed, oogst natuurlijk altijd bewonderende blikken. De zwarte monitor past perfect in de nieuwste trends en maakt het mogelijk haar in te passen in specifieke architectonische ontwerpen. In het zwart heeft zij een bijzondere impact maar, natuurlijk zijn alle mogelijkheden van een kleuren monitor, zoals u die van de DIVA verwacht.




DIVA





 **Comelit**

Het geluid maakt haar
tot een legende



Ook zonder scherm is DIVA een diva. Het audiotestel heeft alle eigenschappen die DIVA maken tot een kwaliteitsstandaard in de deurintercommarkt, dankzij haar originele design en het gebruik van prachtige materialen zoals, het fraaie aluminium front. Technologie en functionaliteit zijn van een unieke kwaliteit, uitgerust met handsfree functie en privacy mogelijkheid. De bureaustandaard maakt de DIVA Audio tot een elegant tafemodel.



DIVA

10

Eenvoud welke een Oscar verdient



Exclusieve schoonheid die zeer makkelijk te installeren is.

DIVA heeft een unieke persoonlijkheid die een voorkeur heeft voor eenvoud. Daarom maakt DIVA gebruik van de nieuwe Comelit SIMPLEBUS COLOR-technologie. Daardoor worden topprestaties zoals; eenvoudige installatie en gebruiksgemak mogelijk gemaakt.

De tweedraads technologie zorgt voor maximale mogelijkheden en absolute betrouwbaarheid in het gebruik.



DIVA



A close-up, black and white photograph of a control panel. The panel features a row of seven buttons. From left to right: the first button has a key icon; the second has a speaker icon; the third is labeled '1'; the fourth is labeled '2'; the fifth is labeled '3'; the sixth is unlabeled; and the seventh is unlabeled. A small blue indicator light is visible above the first button. The panel is set against a dark background.

12

Bijzondere combinatie
van mogelijkheden




De mogelijkheid om in verschillende systemen optimaal te presteren. DIVA is zo ontworpen dat zij bijzonder flexibel is in te zetten volgens de unieke filosofie van Comelit. Een keuze voor DIVA betekent, dat altijd de unieke eigenschappen van haar beschikbaar zijn voor ieder bedradingsstelsel dat wordt gekozen. De eenvoud van een enkele monitor en systeemafhankelijke grondplaten voor traditionele, vereenvoudigde, digitale Comelbus en nu ook Simplebus Color bekabeling zorgen voor een uniek eenvoudige installatie.

DIVA



VIDEO

**ART. 4780****DIVA handsfree monitor**

Kleurenmonitor met 3,5" LCD display met hoge resolutie. Gemaakt van ABS kunststof met aluminium frontpaneel. Voorzien van: handsfree functie, deuropenknop, drukknop om het geluid te activeren (aangegeven door een led), regeling van oproepvolume en contrast, drukknop voor "privacy" functie met led en 3 vrije drukknoppen (N.O.) voor diverse functies. Kan omgevormd worden tot tafelmodel door toevoeging van art. 4782. Afmetingen: 94x260x38mm.

**ART. 4780B**

DIVA handsfree monitor in zwarte uitvoering als art. 4780 maar in zwarte uitvoering.

AUDIO

**ART. 4781****Handsfree DIVA deurtelefoon**

Gemaakt van ABS kunststof met aluminium frontpaneel. Voorzien van: handsfree functie, deuropenknop, drukknop om het geluid te activeren (aangegeven door een led), regeling van oproepvolume en contrast, drukknop voor "privacy" functie met led en 3 vrije drukknoppen (N.O.) voor diverse functies. Kan omgevormd worden tot tafelmodel door toevoeging van art. 4782. Afmetingen: 94x260x38mm.

ACCESSORIES AUDIO/VIDEO



ART. 4782

Bureausteun

Bureausteun van geanodiseerd aluminium, om de DIVA monitor en deurtelefoon om te vormen tot een tafelmodel. Compleet met 1,5 m draad en aansluitdoos. Afmetingen: 245 x 104 x 84 mm.

ART. 4784

Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling

Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling die nodig is om de DIVA monitor en deurtelefoon te completeren.



ART. 4784I

Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling met intercomfunctie

Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling met intercomfunctie die nodig is om de DIVA monitor en deurtelefoon te completeren.

ART. 4786

4786 Grondplaat voor Traditionele en Vereenvoudigde bekabeling

Grondplaat voor systeem met Traditionele en Vereenvoudigde bekabeling die nodig is om de DIVA monitor en deurtelefoon te completeren.

ART. 4788

Grondplaat voor Comelbus bekabeling

Grondplaat voor systeem met digitale Comelbus bekabeling die nodig is om de DIVA monitor en deurtelefoon te completeren.




ART. 4380

Extra voeding

Extra voeding voor systemen met Traditionele en Vereenvoudigde bekabeling met meer dan 20 gebruikers.





SB2V/01 DIVA


Video kleuren deurintercominstallatie met SIMPLEBUS COLOR

bekabeling, bestaand uit:

- 1 audio/video ingang
- 1 audio/video stamleiding

Aantal gebruikers	3110/1*	3110/2*	3110/3*	3311/1**	3311/2**	3311/3**	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	4660C	1395	4888C	4780	4780B	4784	
1	1				1			1						1	1	1	1	1	1	
2	1			1					1							1	1	1	2	2
3		1			1		1			1				1	1	1	3	3		
4		1			1		1				1			1	1	1	4	4		
5-6		1			1		1				1			1	1	1	5-6	5-6		
7-8		1			1			1			1			1	1	1	7-8	7-8		
9-10			1			1	1				1	1		1	1	1	9-10	9-10		
11-12			1			1	1				2			1	1	1	11-12	11-12		
13-14			1			1		1			2			1	1	1	13-14	13-14		
15-16		2			2		1				1	2		1	1	1	15-16	15-16		
17-18		2			2		1				3			1	1	1	17-18	17-18		
19-20		2			2			1			3			1	1	1	19-20	19-20		
21-22			2			2	1				1	3	1	1	1	1	21-22	21-22		
23-24			2			2	1				4	1	1	1	1	1	23-24	23-24		
25-26			2			2			1		4	1	1	1	1	1	25-26	25-26		
27-28			2			2	1				1	4		1	1	1	27-28	27-28		
29-30			2			2	1				5			1	1	1	29-30	29-30		
31-32			2			2			1		5			1	1	1	31-32	31-32		
33-34			3			3	1				1	5	2	1	1	1	33-34	33-34		
35-36			3			3	1				6	2	1	1	1	1	35-36	35-36		
37-38			3			3			1		6	2	1	1	1	1	37-38	37-38		
39-40			3			3	1				1	6	1	1	1	1	39-40	39-40		
41-42			3			3	1				7	1	1	1	1	1	41-42	41-42		
43-44			3			3			1		7	1	1	1	1	1	43-44	43-44		
45-46			3			3	1				1	7		1	1	1	45-46	45-46		
47-48			3			3	1				8			1	1	1	47-48	47-48		
49-50			3			3			1		8			1	1	1	49-50	49-50		

* Voor de opbouwserie moet de opbouwdoos worden toegevoegd, met art. nr. 3316/1/2/3/4/6/9, al naar gelang het aantal modules waaruit de buitenpost bestaat. De inbouwdoos/dozen art. 3110/1/2/3 hoeven dan niet besteld te worden.
 ** Het afdekraam 3311 is beschikbaar in de volgende kleuren: grijs G, wit W, blauw B, oranje O; s.v.p. bij orders de letter die de kleur aangeeft toevoegen.



DIVA



V5/01 DIVA


Video kleuren deurintercominstallatie met vereenvoudigde bekabeling bestaande uit:

- 1 audio/video ingang
- 1 audio/video stamleiding

Aantal gebruikers	3110/1*	3110/2*	3110/3*	3311/1**	3311/2**	3311/3**	3321/0	3321/1	3321/2	3322/3	3322/4	3322/6	3326	4661	1112	1195	4856	4835	4780/4780B	4786	4380 ^o
1	1			1				1						1	1	1	1	1	1	1	1
2	1			1					1						1	1	1	1	1	2	2
3		1			1		1			1	1				1	1	1	1	1	3	3
4		1			1		1				1				1	1	1	1	1	4	4
5		1			1			1			1				1	1	1	1	1	5	5
6		1			1		1					1			1	1	1	1	1	6	6
7		1			1			1				1			1	1	1	1	1	7	7
8		1			1				1			1			1	1	1	1	1	8	8
9			1			1		1			2				1	1	1	1	1	9	9
10			1			1	1				1	1			1	1	1	1	1	10	10
12			1			1	1					2			1	1	1	1	1	12	12
14			1			1			1			2			1	1	1	1	1	14	14
16		2				2			1		2	1			1	1	1	1	1	16	16
18		2				2		1				3			1	1	1	1	1	18	18
20		2				2			1			3			1	1	1	1	1	20	20
22			2			2	1				1	3	1		1	1	1	1	1	22	22
24			2			2	1					4	1		1	1	1	1	1	24	24
26			2			2			1			4	1		1	1	1	1	1	26	26
28			2			2	1				1	4			1	1	1	1	1	28	28
30			2			2	1					5			1	1	1	1	1	30	30
32			2			2			1			5			1	1	1	1	1	32	32
34			3			3	1				1	5	2		1	1	1	1	1	34	34
36			3			3	1					6	2		1	1	1	1	1	36	36
38			3			3			1		3	6	1		1	1	1	1	1	38	38
40			3			3	1				1	6	1		1	1	1	1	1	40	40
42			3			3	1					7	1		1	1	1	1	1	42	42
44			3			3			1			7	1		1	1	1	1	1	44	44
46			3			3	1				1	7			1	1	1	1	1	46	46
48			3			3	1					8			1	1	1	1	1	48	48
50			3			3			1			8			1	1	1	1	1	50	50

* Voor de opbouwversie moet de opbouwdoos worden toegevoegd, met art. nr. 3316/1/2/3/4/6/9, al naar gelang het aantal modules waaruit buitenpost bestaat. De inbouwdoos/dozen art. 3110/1/2/3, hoeven dan niet besteld te worden.
 ** Het afdekraam 3311 is beschikbaar in de volgende kleuren: grijs G, wit W, blauw B, oranje O; s.v.p. bij orders de letter die de kleur aangeeft toevoegen.
 ° Bij meer dan 20 gebruikers van DIVA moet een extra voeding worden aangebracht, met art. nr. 4380.

Installatieschema's




CBV/01 DIVA

Video kleuren deurintercominstallatie met digitale COMELBUS bekabeling, bestaande uit:

- 1 digitale audio/video ingang compleet met elektronische naam-index
- 1 audio/video stamleiding

Aantal gebruikers	3110/3*	3311/3**	3321/0	3350	4653	1195	1550/6D	4586/6D	4555/A	4780 4780B	4788
30	1	1	1	1	1	2	1	1	8	30	30
64	1	1	1	1	1	2	1	1	9	64	64
38	1	1	1	1	1	2	1	1	10	38	38
42	1	1	1	1	1	2	1	1	11	42	42
46	1	1	1	1	1	2	1	1	12	46	46
50	1	1	1	1	1	2	1	1	12	50	50
54	1	1	1	1	1	2	1	1	14	54	54
58	1	1	1	1	1	2	1	1	15	58	58
62	1	1	1	1	1	3	2	1	16	62	62
66	1	1	1	1	1	3	2	1	17	66	66
70	1	1	1	1	1	3	2	1	18	70	70
74	1	1	1	1	1	3	2	1	19	74	74
78	1	1	1	1	1	3	2	1	20	78	78
82	1	1	1	1	1	3	2	1	21	82	82
86	1	1	1	1	1	3	2	1	22	86	86
90	1	1	1	1	1	3	2	1	23	90	90
94	1	1	1	1	1	3	2	1	24	94	94
98	1	1	1	1	1	3	2	1	25	98	98
102	1	1	1	1	1	3	2	1	26	102	102
106	1	1	1	1	1	3	2	1	27	106	106
110	1	1	1	1	1	3	2	1	28	110	110

* Voor de opbouwversie moet de opbouwdoos worden toegevoegd, met art. nr. 3316/1/2/3/4/6/9, al naar gelang het aantal modules waaruit de opbouwdoos bestaat. De inbouwdoos/dozen art. nr. 3110/1/2/3, hoeven dan niet besteld te worden.
 ** Het afdekraam 3311 is beschikbaar in de volgende kleuren: grijs G, wit W, blauw B, oranje O; s.v.p. bij orders de letter die de kleur aangeeft toevoegen.



VCC/01 DIVA

Video kleuren deurintercominstallatie met TRADITIONELE bekabeling bestaande uit:

- 1 audio/video ingang
- 1 audio/video stamleiding

Aantal gebruikers	3110/1*	3110/2**	3110/3*	3311/1**	3311/2**	3311/3**	3321/0	3321/1	3321/2	3322/3	3322/4	3322/6	3326	4653	1195	4594	4555/A	4780	4780B	4786	4380 ^o
1	1			1				1						1	1	1		1	1		
2	1			1					1					1	1	1	1	1	2	2	
3		1			1		1			1				1	1	1	1	3	3		
4		1			1		1				1			1	1	1	1	4	4		
5		1			1			1			1			1	1	1	2	5	5		
6		1			1		1					1		1	1	1	2	6	6		
7		1			1			1				1		1	1	1	2	7	7		
8		1			1				1			1		1	1	1	2	8	8		
9			1			1		1			2			1	1	1	3	9	9		
10			1			1	1				1	1		1	1	1	3	10	10		
12			1			1	1					2		1	1	1	3	12	12		
14			1			1			1			2		1	1	1	4	14	14		
16		2			2				1			2	1	1	1	1	4	16	16		
18		2			2		1					3		1	1	1	5	18	18		
20		2			2				1			3		1	1	1	5	20	20		
22			2			2	1				1	3	1	1	1	1	6	22	22	1	
24			2			2	1					4	1	1	1	1	6	24	24	1	
26			2			2			1			4	1	1	1	1	7	26	26	1	
28			2			2	1				1	4		1	1	1	7	28	28	1	
30			2			2	1					5		1	1	1	8	30	30	1	
32			2			2			1			5		1	1	1	8	32	32	1	
34			3			3	1					5	2	1	1	1	9	34	34	1	
36			3			3	1					6	2	1	1	1	9	36	36	1	
38			3			3			1			6	1	1	1	1	10	38	38	1	
40			3			3	1				1	6	1	1	1	1	10	40	40	1	
42			3			3	1					7	1	1	1	1	11	42	42	1	
44			3			3			1			7	1	1	1	1	11	44	44	1	
46			3			3	1				1	7		1	1	1	12	46	46	1	
48			3			3	1					8		1	1	1	12	48	48	1	
50			3			3			1			8		1	1	1	13	50	50	1	

* Voor de opbouwversie moet de opbouwdoos worden toegevoegd, met art. nr. 3316/1/2/3/4/6/9, al naar gelang het aantal modules waaruit de plaats buiten bestaat. De inbouwdoos/dozen art. 3110/1/2/3, hoeven dan niet besteld te worden.

** Het afdekraam 3311 is beschikbaar in de volgende kleuren: grijs G, wit W, blauw B, oranje O; s.v.p. bij orders de letter die de kleur aangeeft toevoegen.

^o Bij meer dan 20 gebruikers van DIVA moet een extra voeding worden aangebracht, met art. nr. 4380.



DIVA **kit**

- Uitvoering voor een- en tweegezinswoningen
- Een eenvoudig maar bijzonder flexibel intercomsysteem
- Systeem met Simplebus bekabeling

In overeenstemming met de Comelit filosofie waarin optimalisering van technische oplossingen en innovatie centraal staat, is ook DIVA verkrijgbaar in speciale kits. Een eenvoudige technische oplossing voor enkel- of tweevoudige installaties, die uitgebreid kunnen worden met een grote keuze aan accessoires die kenmerkend is voor alle Comelit systemen.

DIVA kit

KIT VOOR EENGEZINSWONINGEN



art. 4780

art. 4780B



art. 4784KC



art. 1205/B




art. 4875KC



art. 1216



art. 1214KC



4780/4780B
+4784KC

KIT VOOR TWEEGEZINSWONINGEN INTERCOMSISTEEM


4780/4780B
+4784KC

4780/4780B
+4784KC


art. 4780

art. 8492

art. 8492B



22



art. 4780B



art. 4780B

art. 4780



art. 4784KC



art. 4876KC



art. 1216





art. 1205/B




art. 1214KC

UITERST FLEXIBEL


Bijzonder flexibele systeemoplossingen: op één hoofd entreepaneel kunnen meerdere Divakits voor een-en/of tweegezinswoningen aangesloten worden als secundaire entreepanelen voor maximaal 30 gebruikers. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de installatiekosten. Bovendien kan er ook een portiercentrale toegevoegd worden.




Variant met extra elektrisch slot voor eengezinswoningen




Variant met extra camera's voor eengezinswoningen




Variant met tweede entreepaneel voor de Divakit voor eengezinswoningen




Variant met twee extra monitoren voor de Divakit voor eengezinswoningen




Variant met aansluiting van een verdiepingsbeldrukker en extra toongever voor Divakit voor een-en tweegezinswoningen



Variant met twee extra audiotostellen voor de Divakit voor eengezinswoningen met intercomfunctie



Variant met tweede entreepaneel voor de Divakit voor tweegezinswoningen



Variant met twee monitoren of twee extra audiotostellen voor Divakit voor tweegezinswoningen

DIVAKIT

ACCESSOIRES



3312/1 Regenkap voor Powercom entreepaneel
Regenkap voor Powercom entreepaneel. Aantal modulen: 1.
Afmetingen: 135x135,5x60 mm.



3316/1 Opbouwbehuizing.
Roestvrij stalen opbouwbehuizing. 1 module. Afmetingen 123x123x32,5 mm.



3319/1 Opbouwbehuizing met regenkap voor Powercom entreepaneel
Opbouwbehuizing met regenkap voor Powercom entreepaneel.
Aantal modulen: 1 Afmetingen: 135x135x91 mm.




4875KC Extra entreepaneel met 1 drukknop
Entreepaneel met kleurencamera CCD 1/3", verlichting met witte leds, volumeregeling voor microfoon en luidspreker, aluminium beldrukker met naamkaarthouder. Compleet met moduulframe van persgegoten aluminium en inbouwdoos.



4876KC Extra entreepaneel met 2 drukknoppen
Entreepaneel met kleurencamera CCD 1/3", verlichting met witte leds, volumeregeling voor microfoon en luidspreker, aluminium beldrukker met naamkaarthouder. Compleet met moduulframe van persgegoten aluminium en inbouwdoos.



4660KC A/V unit with camera
A/V-unit met kleurencamera CCD 1/3", verlichting met witte leds, volumeregeling voor microfoon en luidspreker.



3328/PK Powercode kit
Dit artikel maakt het mogelijk de entreepanelen te completeren met een elektronisch codeslot voor het openen van de toegangsdeur door middel van een door de gebruiker te programmeren achtcijferige geheime code. Het artikel omvat een elektronisch codeslot met 2 relais art. 3328, een inbouwdoos art. 3110/2 en een frame art. 3311/2G.



1224A Audio of audio/video schakelaar voor Simplebus installaties
Schakelaar voor audio of audio-video installaties met 2 of meer ingangen. Uitgevoerd met 2 DIPSWITCHES die 8 posities hebben voor het instellen van welke range gebruikers welke ingangen kunnen bedienen. Voeding 12V AC.(gebruik de transformator Art. 1200) Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).



4833C Lijnversterker voor Simplebus Color video installaties
Versterker voor Simplebus Color video installaties. Regeneert het stamleidingsignaal voor wat betreft het videocomponent. Compleet met microcontroller voor een optimaal beheer van de werking. Volg voor het gebruik de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12V AC of 20V DC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).



1122/A Relais 12/24V DC-AC 10A voor algemeen gebruik
Relais 12/24V DC-AC 10A voor algemeen gebruik. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modulen).



1136/A Relais
Relais net als art. 1122/A maar met 2 contacten.
Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).



1256 Stuurrelais
Intelligent systeem voor de besturing van een (ingebouwd) relais van 10A voor algemeen gebruik. Kan in elk Simplebus-systeem worden gebruikt. Volg voor het gebruik en de programmering van de gewenste functie de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12V AC of 20V DC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modulen). Aftakblokje art. 1214/2C niet standaard meegeleverd.



1259C Beeldwisselaar voor externe camera's
Module voor het inkoppelen van het videosignaal afkomstig van maximaal 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het entreepaneel. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop van de monitor Diva, Bravo of Genius. Mogelijkheid om camera's van derden aan te sturen. Voeding 12 V AC of 20 V DC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN-modulen).



1212/B Voeding voor extra monitor
Voeding met ingang 230V AC, uitgang 0-20V DC/15VA. De transformator is voorzien van interne PTC beveiliging. Afmetingen: 87,5x105x65 mm (4 DIN-modulen).



1205/B Voeding
De transformator heeft 2 uitgangen: één voor de voeding van het entreepaneel en het elektrische slot en één voor de voeding van de monitor. Afmetingen: 105x85x85 mm. vertraagde zekering 500mA. Aansluitblok: AC230V ingang netspanning ~ ~ AC-uitgang voor entreepaneel en elektrisch slot + - uitgang 20V DC voeding van de monitor. Afmetingen: 105x85x85 mm (6 DIN-modulen).



ART. 4780 DIVA Handsfree monitor
Kleurenmonitor met 3,5" LCD display met hoge resolutie. Gemaakt van ABS kunststof met aluminium frontpaneel. Voorzien van: handsfree functie, deuropenknop, drukknop om het geluid te activeren (aangegeven door een led), regeling van oproepvolume en contrast, drukknop voor "privacy" functie met led en 3 vrije drukknoppen (N.O.) voor diverse functies. Kan omgevormd worden tot tafelmodel door toevoeging van art. 4782. Afmetingen: 94x260x38mm.

DIVAKIT

ACCESSOIRES



ART. 4780B DIVA handsfree monitor in zwarte uitvoering
Kleurenmonitor met 3,5" LCD display met hoge resolutie. Gemaakt van ABS kunststof met aluminium frontpaneel. Voorzien van: handsfree functie, deuropenknop, drukknop om het geluid te activeren (aangegeven door een led), regeling van oproepvolume en contrast, drukknop voor "privacy" functie met led en 3 vrije drukknoppen (N.O.) voor diverse functies. Kan omgevormd worden tot tafelmanier door toevoeging van art. 4782. Afmetingen: 94x260x38mm.



4784KC Grondplaat voor de Divakit in kleur
Grondplaat voor het completeren van de Diva kleurenmonitor. Inclusief aftakblokje art. 1214KC.



1214/2C Aftakblokjes voor Simplebus Color kit
Dit aftakblokje is benodigd bij uitbreiding van het systeem met een extra audiotestel art. 2608.



1229 Extra toongever
Extra toongever direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- e S+ van de grondplaten en/of van de audio toestellen. Wandmontage. Afmetingen: 110x75x29mm.



ART. 4781 Handsfree DIVA deurtelefoon
Gemaakt van ABS kunststof met aluminium frontpaneel. Voorzien van: handsfree functie, deuropenknop, drukknop om het geluid te activeren (aangegeven door een led), regeling van oproepvolume en contrast, drukknop voor "privacy" functie met led en 3 vrije drukknoppen (N.O.) voor diverse functies. Kan omgevormd worden tot tafelmanier door toevoeging van art. 4782. Afmetingen: 94x260x38mm.



2608 Deurintercom toestel basic-uitvoering
Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, meeluisterbeveiliging, privacy, deuropenknop en extra knop om de portiercentrale op te roepen of vrij (C/N.O.). De tweede drukknop kan, door instellen met de jumper, gebruikt worden voor relaissturing art. 1256. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dipswitch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. In dit model kunnen geen extra drukknoppen of leds toegevoegd worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.




2628 Deurintercom toestel Elegance-uitvoering
Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, "privacy" functie, meeluisterbeveiliging. Voorzien van deuropenknop, knop om de portiercentrale te bellen, aansturing relais art. 1256 en vrij (C/N.O.). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max. 3 leds. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dipswitch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Uitgerust met het aftakblokje 1214/2C. Van dit model kan het front vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.



2628B Deurintercom toestel Elegance uitvoering voor digitale Simplebus bekabeling (voor gemengde installaties) kleur zwart
Deurintercom toestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolume regeling, "privacy" functie, meeluister beveiliging. Voorzien van deuropenknop, knop om de portiercentrale te bellen, aansturing relais art. 1256 en vrij (C/N.O.). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max 3 leds. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dip-switch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercom toestel te gebruiken in gemengde audio/video installaties (Simplebus 1 en Simplebus 2) of in audio installaties wanneer er een extra bel nodig is. Uitgerust met het aftakblokje 1214/2. In dit model kan het front vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.




2610 Deurintercom toestel Elegance uitvoering voor digitale Simplebus bekabeling met privacy/arts functie en intercom (de intercomfunctie is alleen beschikbaar als het deurintercomtoestel in de Divakit gebruikt wordt)
Deurintercom toestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolume regeling, meeluister beveiliging, "privacy" functie. Standaard voorzien van deuropenknoppen, knop om de portiercentrale te bellen, relaissturing Art. 1256 en led voor verschillende functies (in gesprek en artsfunctie). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max 3 leds. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dip-switch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercom toestel te gebruiken in gemengde audio/video installaties Simplebus 1, Simplebus 2 of in de Divakit. Als het toestel in de Divakit gebruikt wordt, beschikt het over de intercomfunctie. Uitgerust met aftakblokje art. 1214/2. In dit model kan het front vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.



4576/100 Comelit-kabel voor Simplebus 1-installaties (100 m)
Speciale kabel voor Simplebus 1-systemen, bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad. In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, gele mantel en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie.

4576/500 Comelit-kabel voor Simplebus 1-installaties (500 m)
Speciale kabel voor Simplebus 1-installaties, bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad. In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, gele mantel en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie.



4578/100 Comelit-buitenkabel voor Simplebus 2-installaties (100 m)
Speciale buitenkabel voor Simplebus 2-installaties bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad. In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, oranje mantel, 2 aders en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie.

4578/500 Comelit-buitenkabel voor Simplebus 2-installaties (500 m)
Speciale buitenkabel voor Simplebus 2-installaties bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad. In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, oranje mantel, 2 aders en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie.

[B] Comelit Group Belgium

Z.3 Doornveld 170
1731 Zellik (Asse)
Tel. 02 411 50 99 - Fax 02 411 50 97
www.comelit.be - info@comelit.be

[D] Comelit Group Germany GmbH

Brusseler Allee 23
41812 Erkelenz
Tel. 00492431/90151-23 - 00492431/90151-24
Fax: 004990151-25
www.comelit.de - info@comelit.de

[E] Comelit Espana S.L.

Josep Estivill 67-69
08027 Barcelona
Tel. 932 430 376 - Fax 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

[F] Comelit Immotec

Siège: Parc d'activités Technologiques EUROPARC
3, Allées des Saules - 94042 CRETEIL CEDEX
Tél. 01 43 53 97 97 - Fax 01 43 53 97 87
Centre logistique livraisons - commandes
15, Rue Jean Zay - 69800 SAINT PRIEST
Tél. 04 72 28 06 56 - Fax 04 72 28 83 29
www.comelit.fr - comelit.NH@wanadoo.fr

[GR] Comelit Telergo Hellas

9 Epiru str.
16452 Argiroupolis - Athens Greece
Tel. 210 99 68 605-6 - Fax 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

[I] Comelit Piemonte

Str. Del Pascolo 6/E - 10156 Torino
Tel. e Fax 011 2979330
gino.bruccheri@comelit.it
roberto.tani@comelit.it
luca.merlo@comelit.it

[I] Comelit Sud S.r.l.

Via Corso Claudio, 18
84083 Castel San Giorgio (Sa)
Tel. 081 516 2021 - Fax 081 953 5951
www.comelitsud.it - info@comelitsud.it

[IRL] Comelit Ireland

Suite 3 Herbert Hall
16 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

[NL] Comelit Nederland BV

Aventurijn 220-3316 LB Dordrecht
Tel. 078 65 11 201 - Fax 078 61 70 955
www.comelit.nl - info@comelit.nl

[PRC] Comelit (Shanghai) Electronics Co.,Ltd

5 Floor No. 4 Building No.30 Hongcao Road
Hi-Tech Park Caohejing, Shanghai, China
Tel. 0086-21-64519192/9737/3527
Fax 0086-21-64517710
www.comelit.com.cn
comelit@comelit.com.cn

[SG] Comelit Group

Singapore Representative Office
54 Genting Lane, Ruby Land Complex
Blk 2, #06-01 - Singapore 349562
Tel. +65-6748 8563
Fax +65-6748 8584
office@comelit.sg

[UAE] Comelit Group U.A.E.

Middle East Office
P.O. Box 54433 - Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.scame.ae
scame@scame.ae

[UK] Comelit Group UK Ltd

Unit 4 Mallow Park
Watchmead Welwyn Garden City Herts
AL7 1GX
Tel: +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

[USA] Comelit Cyrex

250 W. Duarte Rd. Suite B
Monrovia, CA 91016
Tel. 626 930 0388 - Fax 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@cyrexnetworks.com



Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo - Italy Tel. +39 0346 750 011 - Fax +39 0346 71436
www.comelit.eu - info@comelit.it - www.simplehome.eu

